

ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

RESULTAT PROVA TEST DEL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PERSONAL ADMINISTRATIU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.

En relació a la primera prova de la fase d'oposició, qüestionari tipus test de 40 preguntes amb quatre respostes alternatives, celebrada el dia 16 de gener de 2020, el Tribunal acorda:

Primer: Anul·lar les preguntes 10,17 i 19 de la prova test per defecte de forma.

Segon: Substituir les preguntes anul·lades per les preguntes de reserva 41,42 i 43.

Tercer: Publicar les puntuacions obtingudes pels/per les aspirants al procés de selecció, tal i com apareixen en el següent quadre:

	COGNOMS	DNI	NOTA PROVA TEST
1	AT	*****359	5,68
2	AZ	*****879	3,81
3	AZ	*****160	NO PRESENTAT/DA
4	AE	*****752	5,71
5	AF	*****778	5,29
6	AQ	*****654	NO PRESENTAT/DA
7	AC	*****987	5,13
8	AV	*****901	NO PRESENTAT/DA
9	AR	*****742	1,23
10	AF	*****701	NO PRESENTAT/DA
11	AM	*****453	2,45
12	AP	*****771	6,93
13	AS	*****057	NO PRESENTAT/DA
14	AE	*****234	3,86
15	AV	*****247	2,8
16	AG	*****179	6,1
17	AC	*****841	NO PRESENTAT/DA
18	AB	*****857	7,44
19	AB	*****645	NO PRESENTAT/DA
20	AS	*****139	8,18
21	AP	*****518	NO PRESENTAT/DA
22	AM	*****857	3,97
23	AR	*****371	7,11
24	AS	*****386	NO PRESENTAT/DA
25	ALL	*****501	NO PRESENTAT/DA
26	AP	*****661	NO PRESENTAT/DA



ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
dAHAvkBnh6KO/FPu3
qyYTdZ3BC7cq8Jesn
TYhIOpxg=

Código seguro de verificación: PCTUD6-DGEGLXGF

Pág. 1 de 12

27	BM	****326	4,45
28	BC	****258	3,86
29	BA	****612	NO PRESENTAT/DA
30	BP	****583	4,6
31	BM	****999	7,93
32	BG	****984	NO PRESENTAT/DA
33	BE	****576	NO PRESENTAT/DA
34	BC	****198	NO PRESENTAT/DA
35	BR	****423	4,78
36	BA	****047	3,8
37	BC	****324	8,18
38	BB	****776	3,47
39	BR	****584	4,95
40	BV	****338	3,79
41	BH	****085	NO PRESENTAT/DA
42	BR	****739	5,78
43	BS	****259	NO PRESENTAT/DA
44	BA	****267	5,52
45	BB	****190	5,77
46	BB	****599	5,21
47	BP	****688	5,11
48	BR	****292	3,88
49	BS	****290	6,11
50	BR	****008	8,35
51	BB	****375	0,84
52	BL	****558	7,6
53	BLL	****230	4,06
54	BM	****332	1,89
55	BE	****239	4,95
56	CD	****753	6,6
57	CG	****670	3,29
58	CM	****103	5,19
59	CB	****686	5,28
60	CT	****709	NO PRESENTAT/DA
61	CP	****218	4,63
62	CC	****093	3,47
63	CG	****083	5,11
64	CV	****520	6,77
65	CA	****754	2,9
66	CS	****922	NO PRESENTAT/DA
67	CB	****174	6,94
68	CP	****364	8,02



ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020

Documento firmado electrónicamente.
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PCTUD6-DGEGLXGF Pág. 2 de 12

Hash SHA256:
 dAHAvkBnh6KO/FPu3
 qyYTdZ3BC7cq&Jesn
 TYhI0Npxg=

69	CU	*****159	4,93
70	CV	*****295	6,78
71	CP	*****318	1,99
72	CC	*****932	7,77
73	CP	*****241	7,02
74	CB	*****316	1,39
75	CU	*****923	4,19
76	CT	*****245	0,64
77	CT	*****613	0,57
78	CS	*****593	6,6
79	CM	*****063	7,35
80	CB	*****130	5,29
81	CB	*****976	NO PRESENTAT/DA
82	CT	*****733	3,04
83	CC	*****003	5,46
84	CG	*****592	NO PRESENTAT/DA
85	CM	*****183	NO PRESENTAT/DA
86	DV	*****465	3,39
87	DR	*****500	7,69
88	DS	*****137	NO PRESENTAT/DA
89	DF	*****820	6,77
90	DR	*****685	4,39
91	DD	*****649	7,35
92	ES	*****926	6,12
93	ELL	*****427	4,8
94	EF	*****503	5,53
95	ER	*****769	4,96
96	FC	*****575	1,75
97	FA	*****850	NO PRESENTAT/DA
98	FA	*****518	6,76
99	FM	*****412	5,2
100	FP	*****975	3,73
101	FA	*****249	6,69
102	FG	*****066	6,37
103	FP	*****888	4,7
104	FS	*****979	3,15
105	FT	*****546	5,53
106	FP	*****974	1,31
107	FM	*****893	NO PRESENTAT/DA
108	FR	*****357	NO PRESENTAT/DA
109	FS	*****925	NO PRESENTAT/DA
110	FM	*****592	NO PRESENTAT/DA



111	FP	*****182	2,32
112	FP	*****807	3,15
113	GV	*****001	6,86
114	GG	*****884	5,37
115	GG	*****145	NO PRESENTAT/DA
116	GP	*****275	NO PRESENTAT/DA
117	GB	*****959	6,93
118	GB	*****802	NO PRESENTAT/DA
119	GC	*****544	NO PRESENTAT/DA
120	GC	*****121	2,41
121	GG	*****976	6,19
122	GG	*****710	7,69
123	GG	*****653	6,93
124	GL	*****807	2,89
125	GM	*****301	5,46
126	GM	*****420	5,38
127	GS	*****781	NO PRESENTAT/DA
128	GM	*****733	6,1
129	GB	*****288	NO PRESENTAT/DA
130	GC	*****179	NO PRESENTAT/DA
131	GG	*****434	5,78
132	GM	*****143	NO PRESENTAT/DA
133	GR	*****890	3,07
134	GE	*****098	2,24
135	GM	*****166	2,74
136	GG	*****242	1,74
137	GM	*****465	3,4
138	GR	*****196	1,72
139	GV	*****645	4,63
140	GG	*****992	4,79
141	GM	*****055	5,52
142	GN	*****985	5,79
143	GR	*****778	4,12
144	GR	*****366	4,46
145	GLL	*****494	NO PRESENTAT/DA
146	GM	*****222	NO PRESENTAT/DA
147	GS	*****257	1,56
148	HO	*****355	5,19
149	HP	*****826	5,79
150	HS	*****153	4,46
151	HA	*****251	NO PRESENTAT/DA
152	HT	*****045	6,03



ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020

Documento firmado electrónicamente.
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
 dAHAvkBnh6KO/FPu3
 qyYTdZ3BC7cq&Jesn
 TYhI0Npxg=

153	HL	****377	3,73
154	IB	****165	NO PRESENTAT/DA
155	IM	****819	0,44
156	IS	****853	4,2
157	JP	****616	2,74
158	JR	****436	5,86
159	JS	****922	5,38
160	JS	****182	2,88
161	JF	****147	2,12
162	JO	****575	1,33
163	JM	****557	7,02
164	JP	****754	6,53
165	JG	****004	0,76
166	K	****629	4,22
167	LR	****439	3,48
168	LS	****239	3,22
169	LLT	****726	2,64
170	LLG	****893	6,37
171	LLC	****403	4,87
172	LLB	****211	NO PRESENTAT/DA
173	LLA	****175	NO PRESENTAT/DA
174	LLG	****504	4,05
175	LLR	****689	NO PRESENTAT/DA
176	LLS	****411	5,07
177	LLJ	****942	1,28
178	LA	****374	NO PRESENTAT/DA
179	LA	****208	NO PRESENTAT/DA
180	LC	****876	4,28
181	LL	****705	5,78
182	LB	****948	3,8
183	LL	****168	2,32
184	LP	****191	6,35
185	LB	****751	1,75
186	LC	****787	NO PRESENTAT/DA
187	MR	****942	5,37
188	MD	****636	3,7
189	MA	****995	4,03
190	MP	****411	0,76
191	MB	****252	NO PRESENTAT/DA
192	MP	****129	NO PRESENTAT/DA
193	ME	****184	NO PRESENTAT/DA
194	MR	****910	4,88



195	MR	****908	NO PRESENTAT/DA
196	MA	****929	0,33
197	MM	****476	NO PRESENTAT/DA
198	MM	****602	7,26
199	MG	****749	4,62
200	MR	****178	6,12
201	ML	****722	4,76
202	MH	****493	5,27
203	MM	****813	4,37
204	MV	****341	5,52
205	MA	****398	6,26
206	MC	****432	NO PRESENTAT/DA
207	MF	****955	2,57
208	MF	****853	3,54
209	MLL	****321	3,73
210	MM	****929	NO PRESENTAT/DA
211	MR	****224	8,17
212	ML	****997	NO PRESENTAT/DA
213	MN	****916	7,11
214	MP	****933	8,1
215	MP	****290	6,6
216	MC	****863	6,7
217	MB	****350	0,16
218	MF	****362	4,22
219	MC	****403	3,44
220	MT	****019	2,82
221	MS	****811	8,35
222	MM	****705	3,73
223	MF	****971	3,13
224	MLL	****395	4,95
225	MM	****209	6,6
226	MM	****020	5,69
227	MM	****332	4,79
228	MC	****742	7,69
229	MT	****772	9,25
230	MG	****699	6,43
231	MM	****564	5,87
232	MV	****441	5,38
233	MM	****658	NO PRESENTAT/DA
234	MM	****221	NO PRESENTAT/DA
235	MH	****644	NO PRESENTAT/DA
236	MS	****313	2,37



ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020

Documento firmado electrónicamente.
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PCTUD6-DGEGLXGF Pág. 6 de 12

Hash SHA256:
 dAHAvkBnh6KO/FPu3
 qyYTdZ3BC7cq&Jesn
 TYhI0Npxg=

237	MG	*****554	5,9
238	MM	*****698	3,4
239	MS	*****744	5,54
240	MG	*****237	4,37
241	MA	*****093	5,78
242	MM	*****974	3,64
243	MG	*****638	4,3
244	MD	*****689	6,36
245	MB	*****107	8,68
246	MB	*****875	5,18
247	NC	*****335	NO PRESENTAT/DA
248	NF	*****808	4,14
249	NC	*****877	2,63
250	NP	*****063	5,37
251	NC	*****880	4,22
252	OL	*****987	NO PRESENTAT/DA
253	OM	*****080	3,73
254	OO	*****860	4,88
255	OG	*****362	4,69
256	OM	*****488	4,61
257	PB	*****291	5,28
258	PM	*****056	2,82
259	PP	*****120	5,38
260	PV	*****702	7,77
261	PV	*****580	NO PRESENTAT/DA
262	PJ	*****812	7,26
263	PF	*****028	6,59
264	PP	*****630	NO PRESENTAT/DA
265	PP	*****873	2,22
266	PP	*****015	8,18
267	PR	*****195	4,11
268	PS	*****122	NO PRESENTAT/DA
269	PV	*****621	3,73
270	PC	*****315	7,6
271	PP	*****411	3,39
272	PT	*****357	3,8
273	PP	*****945	0,65
274	PC	*****234	6,86
275	PC	*****143	8
276	PS	*****394	1,09
277	RR	*****138	3,54
278	RF	*****473	2,64



279	RG	****653	NO PRESENTAT/DA
280	RC	****417	5,62
281	RG	****661	8,51
282	RC	****861	4,96
283	RG	****361	7,93
284	RF	****895	4,37
285	RF	****479	3,03
286	RS	****110	5,46
287	RC	****739	6,44
288	RG	****877	NO PRESENTAT/DA
289	RM	****669	NO PRESENTAT/DA
290	RM	****655	NO PRESENTAT/DA
291	RH	****049	NO PRESENTAT/DA
292	RA	****743	7,69
293	RD	****986	6,51
294	RF	****870	4,2
295	RM	****350	NO PRESENTAT/DA
296	RU	****371	6,35
297	RP	****014	6,53
298	RM	****738	6,86
299	RV	****516	NO PRESENTAT/DA
300	RP	****349	8,68
301	SF	****268	5,7
302	SG	****000	3,13
303	SN	****857	5,85
304	SV	****377	2,88
305	SD	****906	2,41
306	SR	****136	7,02
307	SB	****970	NO PRESENTAT/DA
308	SG	****856	5,2
309	SR	****399	7,75
310	SG	****805	NO PRESENTAT/DA
311	SL	****400	2,89
312	SL	****624	6,18
313	SS	****148	NO PRESENTAT/DA
314	SG	****820	NO PRESENTAT/DA
315	SP	****493	2,74
316	SL	****739	4,54
317	SE	****430	3,8
318	SS	****800	1,07
319	SS	****431	2,32
320	SA	****991	1,38



ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020

Documento firmado electrónicamente.
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
 dAHAvkBnh6KO/FPu3
 qyYTdZ3BC7cq&Jesn
 TYhI0Npxg=

321	SF	*****853	5,35
322	SS	*****727	NO PRESENTAT/DA
323	SV	*****380	NO PRESENTAT/DA
324	SB	*****091	NO PRESENTAT/DA
325	SA	*****546	7,93
326	SM	*****674	3,27
327	SR	*****503	5,86
328	SS	*****717	6,86
329	SD	*****852	2,41
330	SG	*****681	1,99
331	SS	*****531	6,28
332	SV	*****013	2,47
333	SL	*****577	1,81
334	SM	*****096	7,01
335	TM	*****251	2,72
336	TP	*****583	1,57
337	TP	*****173	7,51
338	TP	*****410	1,65
339	TC	*****557	5,26
340	TL	*****360	NO PRESENTAT/DA
341	T	*****872	1,01
342	TA	*****913	6,6
343	TT	*****481	NO PRESENTAT/DA
344	TA	*****961	2,07
345	TG	*****521	6,61
346	TB	*****224	2,74
347	UM	*****202	3,97
348	VR	*****999	2,48
349	VE	*****351	5,11
350	VG	*****172	5,27
351	VF	*****352	5,62
352	VS	*****276	6,11
353	VS	*****332	7,18
354	ZS	*****127	3,31

*El llistat està ordenat alfabèticament pels cognoms dels/de les aspirants, començant per la lletra "A" i mostra les inicials dels cognoms i els últims números del DNI.

Quart: Convocar a la segona prova, prova pràctica, als/a les 101 aspirants que han superat la primera prova, de coneixements i que compten amb la puntuació de tall, en este cas: 5,53 punts, tal i com s'indica en el quadre adjunt:

	COGNOMS	DNI	Puntuació prova test
1	MT	*****772	9,25



ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PCTUD6-DGEG LXGF Pág. 9 de 12

Hash SHA256:
dAHAvkBnh6KO/FPu3
qyYTdZ3BC7cq8Jesn
TYhI0Npxg=

2	MB	*****107	8,68
3	RP	*****349	8,68
4	RG	*****661	8,51
5	BR	*****008	8,35
6	MS	*****811	8,35
7	AS	*****139	8,18
8	BC	*****324	8,18
9	PP	*****015	8,18
10	MR	*****224	8,17
11	MP	*****933	8,1
12	CP	*****364	8,02
13	PC	*****143	8
14	BM	*****999	7,93
15	RG	*****361	7,93
16	SA	*****546	7,93
17	CC	*****932	7,77
18	PV	*****702	7,77
19	SR	*****399	7,75
20	DR	*****500	7,69
21	GG	*****710	7,69
22	MC	*****742	7,69
23	RA	*****743	7,69
24	BL	*****558	7,6
25	PC	*****315	7,6
26	TP	*****173	7,51
27	AB	*****857	7,44
28	CM	*****063	7,35
29	DD	*****649	7,35
30	MM	*****602	7,26
31	PJ	*****812	7,26
32	VS	*****332	7,18
33	AR	*****371	7,11
34	MN	*****916	7,11
35	CP	*****241	7,02
36	JM	*****557	7,02
37	SR	*****136	7,02
38	SM	*****096	7,01
39	CB	*****174	6,94
40	AP	*****771	6,93
41	GB	*****959	6,93
42	GG	*****653	6,93
43	GV	*****001	6,86



**ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020**

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
dAHAvkBnh6kO/FPu3
qyYTdZ3BC7cq&Jesn
TYhI0Npxg=

44	PC	****234	6,86
45	RM	****738	6,86
46	SS	****717	6,86
47	CV	****295	6,78
48	CV	****520	6,77
49	DF	****820	6,77
50	FA	****518	6,76
51	MC	****863	6,7
52	FA	****249	6,69
53	TG	****521	6,61
54	CD	****753	6,6
55	CS	****593	6,6
56	MP	****290	6,6
57	MM	****209	6,6
58	TA	****913	6,6
59	PF	****028	6,59
60	JP	****754	6,53
61	RP	****014	6,53
62	RD	****986	6,51
63	RC	****739	6,44
64	MG	****699	6,43
65	FG	****066	6,37
66	LLG	****893	6,37
67	MD	****689	6,36
68	LP	****191	6,35
69	RU	****371	6,35
70	SS	****531	6,28
71	MA	****398	6,26
72	GG	****976	6,19
73	SL	****624	6,18
74	ES	****926	6,12
75	MR	****178	6,12
76	BS	****290	6,11
77	VS	****276	6,11
78	AG	****179	6,1
79	GM	****733	6,1
80	HT	****045	6,03
81	MG	****554	5,9
82	MM	****564	5,87
83	JR	****436	5,86
84	SR	****503	5,86
85	SN	****857	5,85



86	GN	*****985	5,79
87	HP	*****826	5,79
88	BR	*****739	5,78
89	GG	*****434	5,78
90	LL	*****705	5,78
91	MA	*****093	5,78
92	BB	*****190	5,77
93	AE	*****752	5,71
94	SF	*****268	5,7
95	MM	*****020	5,69
96	AT	*****359	5,68
97	RC	*****417	5,62
98	VF	*****352	5,62
99	MS	*****744	5,54
100	EF	*****503	5,53
101	FT	*****546	5,53

*El llistat està ordenat per les puntuacions obtingudes per/per les aspirants, i mostra les inicials dels cognoms i els últims números del DNI.

La qual cosa es publica per coneixement dels/de les interessats/des i, si escau, per a presentar al·legacions durant els dos dies següents a la inserció d'este anunci en el tauler d'edictes i la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Alzira, 20 de gener de 2020

El secretari del Tribunal



**ANUNCI RESULTATS PROVA TEST - MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA -
Cod.1511074 - 20/01/2020**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://manra.sedipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
dAHAvkBnh6kO/FPu3
qyYTdZ3BC7cq&Jesn
TYhI0Npxg=

Código seguro de verificación: PCTUD6-DGEGLXGF Pág. 12 de 12